


**Fiberdeck**<sup>®</sup>



# BOSTON

OGRODZENIA HYBRYDOWE  
WYKONANE Z ALUMINIUM/WPC/HPL





# KONCEPCJA BOSTON

**Fiberdeck®**

*Hybrydowe komponenty oferują nieskończone możliwości kombinacji i są łatwe w montażu.*

Słupki są betonowane w ziemi lub przykręcane do kotwy. Wszystkie elementy dekoracyjne są dostarczane z profilami łączącymi.

Brak widocznych śrub i gwoździ!

**Ogrodzenie można bardzo łatwo przymocować do słupków za pomocą klucza imbusowego.**




Zaplanuj swój projekt ogrodzenia 3D na:

[en.myfenceplanner.com](https://en.myfenceplanner.com)

# FANTASY

OGRODZENIA Z ALUMINIOWYMI  
ELEMENTAMI DEKORACYJNYMI




# COMBO

KOMBINACJE WPC/ALU



# EKRAN PRYWATNOŚCI BOSTON

**OPEN**  
OGRODZENIA AŻUROWE




**CLARITY**  
OGRODZENIA Z  
WKŁADKI Z MATOWEGO SZKŁA



**URBAN**  
OGRODZENIA WYKONANE Z PANELI HPL







## PROFILE Z


# ALUMINIUM

Profile aluminiowe, podobnie jak słupki i elementy dekoracyjne, są malowane proszkowo farbą epoksydową z certyfikatem Qualicoat (RAL7016). Charakteryzują się one doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne i trwałością. Profile harmonijnie łączą się z deskami ogrodzeniowymi i dekorami, tworząc uporządkowane wzory.



21 x 160 x 1780 mm (DB 150 mm)

**NOWOŚĆ**




21 x 100 x 1780 mm



21 x 75 x 1780 mm



21 x 45 x 1780 mm




21 x 160 x 1780 mm Wsuwany profil ogrodzenia  
**Art.2188**

listwa prostokątna 21 x 100 x 1780 mm  
**Art.2522**

21 x 75 x 1780 mm Profil rombowy  
**Art.2721**

listwa prostokątna 21 x 45 x 1780 mm  
**Art.2523**



Elementy dystansowe można znaleźć na stronie 51







Zaplanuj swój projekt ogrodzenia 3D na:  
[en.myfenceplanner.com](http://en.myfenceplanner.com)



PROFIL OGRODZENIOWY WPC

# PREMIUM

Oparte na najnowszej technologii koekstruzji, te profile ogrodzeniowe WPC są nie tylko chronione przed owadami i termitami, ale są również niewrażliwe na promienie słoneczne UV, a tym samym odporne na odbarwienia i plamy przez 20 lat. Cienka warstwa polimeru pokrywa całą powierzchnię, zapewniając doskonałą ochronę. Aby nadać ogrodzeniu dodatkową wytrzymałość, listwy można usztywnić ocynkowanymi listwami stabilizującymi.



1) Art.2315

Art.2314

Art.2317

Art.2316

Art.2777

2) Art.2318

-----

Art.2473

Art.2467

-----





Art.2561




Ciemnoszary

Art.2559



Ipé

Art.2562



Teak

Art.2560



Jasnoszary

Seria ogrodzeń Boston z WPC Premium (wys. 183 x szer. 176 cm), z 12 profilami WPC (21 x 160 mm), w tym profil początkowy/końcowy Aluminium łączniki (bez słupków itp.)  
**Cena za panel ogrodzeniowy: 372,17 €/zestaw (zapakowany w pudełko)**




## PROFIL OGRODZENIOWY WPC

# MODERN


Dzięki tej samej technologii, co deski ogrodzeniowe z serii Premium, profile Modern są chronione przed blaknięciem nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Mają wyraźnie nowoczesny wygląd oparty na lekkim wyglądzie rombu.

Dostępny w 3 odcieniach: Teak, ciemnoszary i czerwony cedr

*Profile te można również usztywnić za pomocą ocynkowanych listew stabilizujących. Modern nie powinien być łączony z premium.*



21 x 160 x 1780 mm (DB 150 mm)



Teak

Art. 2342



Ciemnoszary

Art. 2341




Cedr czerwony

Art. 2752



Mój płot  
*Plauista*



Seria ogrodzeń Bostonz WPC Modern (wys. 180x szer. 176cm), z 12 profilami WPC (21x160mm), z profilem początkowym/końcowym Aluminium łącznikami (bez słupków itp.)  
**Cena za panel ogrodzeniowy: 351,18 €/zestaw (UWAGA: Nie jest to kompletny zestaw, dostarczany w pojedynczych częściach)**



## ELEMENTY OGRODZENIA

# HPL

HPL to materiał kompozytowy wykonany z papieru impregnowanego żywicą termoutwardzalną, podgrzewany i prasowany pod ciśnieniem. Dekoracyjne powierzchnie doskonale nadają się do użytku na zewnątrz i są odporne na zarysowania, promienie UV, plamy...

---

8 x 430 x 1770 mm / poziomo

Empire Slate

**Art. 2528**

Wieczne żelazo

**Art. 2529**



---

8 x 650 x 1800 mm / w pionie

Empire Slate

**Art.2705**

Wieczne żelazo

**Art.2706**



Mój płot  
*Plauista*



Seria ogrodzeń Boston z elementami HPL poziomymi (wys. 183 x szer. 176 cm), z 4 elementami HPL, 4-częściowym zestawem profili aluminiowych i łącznikami do paneli HPL (bez słupków itp.)



SERIA

# FANTASY



## ELEMENTY DEKORACYJNE

# PAXOS

Stwórz swoje ogrodzenie BOSTON z dekorami PAXOS o eleganckim i wysokiej jakości wzornictwie. Elementy dekoracyjne o grubości 3 mm, malowane proszkowo, są dostarczane z aluminiową ramą, która jest montowana na aluminiowych lub WPC deskach ogrodzeniowych i słupkach.

**2 modele do wyboru: Poziomo lub pionowo.**

**Poziomy dekor PAXOS zastępuje 3 kołki ogrodzeniowe (21 x 160 mm).**




## ELEMENTY DEKORACYJNE

# HERA

Odważ się dodać odrobinę nowoczesności dzięki elementowi dekoracyjnemu HERA. Linie zebry są nowoczesne i wprowadzają unikalny styl. Elementy dekoracyjne są dostarczane z aluminiową ramą, która jest montowana na aluminiowych lub WPC deskach ogrodzeniowych i słupkach.

**2 modele do wyboru: Poziomo lub pionowo.**

**Dekor poziomy HERA zastępuje 2 płytki ogrodzeniowe (21 x 160 mm).**



## ELEMENTY DEKORACYJNE

# CRIOS

Wolisz geometryczne kształty? Wybierz nasze elementy dekoracyjne CRIOS pionowo i poziomo, między 2 deskami ogrodzeniowymi lub na górze ogrodzenia. Elementy dekoracyjne są dostarczane z aluminiową ramą, która jest montowana na aluminiowych lub WPC deskach ogrodzeniowych i słupkach.

**2 modele do wyboru: Poziomo lub pionowo.**

**Poziomy dekor CRIOS zastępuje dokładnie 2 elementy dekoracyjne (21 x 160 mm).**



## ELEMENTY DEKORACYJNE

# LAMIA

Dekor LAMIA uzupełnia ogrodzenie o elegancki i nowoczesny wzór, a jednocześnie jest wystarczająco gęsty, aby zachować prywatność. Elementy dekoracyjne są dostarczane z aluminiową ramą, która jest montowana na aluminiowych lub WPC deskach ogrodzeniowych i słupkach.

**2 modele do wyboru: Poziomo lub pionowo.**

**Poziomy dekor LAMIA zastępuje 2 elementy dekoracyjne (21 x 160 mm).**



## PRZYKŁADY OGRODZEŃ




**Fiberdeck**<sup>®</sup>


**W POŁĄCZENIU  
ODPOWIEDNI Z**



**ALUMINIOWY** PROFIL  
OGRODZENIOWY



**PREMIUM**  
PROFIL OGRODZENIOWY WPC



**MODERN**  
PROFIL OGRODZENIOWY WPC




SERIA

# COMBO

Połączenie aluminium i profili WPC nadaje ogrodzeniu ciepła i nowoczesności. Dlaczego nie stworzyć jeszcze bardziej przytulnej atmosfery, bawiąc się światłem? Spoty LAKKA są idealne do oświetlenia tarasu, narożnika ogrodu, a nawet ścieżki.




## PRZYKŁADY OGRODZEŃ




**Fiberdeck**

**ODPOWIEDNI  
W POŁĄCZENIU Z**



**ELEMENTY DEKORACYJNE Z  
KOLEKCJI FANTASY**




**SPOT LAKKA**





SERIA

# OPEN

Prostokątne listwy OPEN są instalowane w ogrodzeniach jako krata lub jako ogrodzenie przepuszczające widok z odpowiednimi elementami dystansowymi. Listwy i elementy dystansowe są dostępne w 2 wysokościach. Elementy dystansowe można skrócić, aby dostosować rozstaw listew. Nowy profil w kształcie rombu oferuje kolejną opcję wizualną. W tym celu dostępne są również nowe elementy dystansowe.



## PRZYKŁADY OGRODZEŃ




**Fiberdeck**<sup>®</sup>


**ODPOWIEDNI  
W POŁĄCZENIU Z**



**ALUMINIOWY** PROFIL  
OGRODZENIOWY



**PREMIUM**  
PROFIL OGRODZENIOWY WPC



**MODERN**  
PROFIL OGRODZENIOWY WPC



SERIA

# CLARITY

Chcesz zachować prywatność i jednocześnie wpuścić światło? W kolekcji CLARITY satynowane matowe panele szklane o grubości 8 mm można łączyć z deskami ogrodzeniowymi z WPC lub aluminium.

Nowoczesny i stylowy.



## PRZYKŁADY OGRODZEŃ




**Fiberdeck**<sup>®</sup>


**ODPOWIEDNI  
W POŁĄCZENIU Z**



**ALUMINIOWY** PROFIL  
OGRODZENIOWY



**PREMIUM**  
PROFIL OGRODZENIOWY WPC



**MODERN**  
PROFIL OGRODZENIOWY WPC



SERIA

# URBAN

Zdecyduj się na najgorętsze dekory elementu HPL. Te najnowocześniejsze elementy znajdą swoje miejsce na tarasach (dachowych) i w ogrodzie.

**2 współczesne dekory do wyboru:**

*Empire Slate (wygląd betonu) i Eternal Iron (wygląd rdzy)*





## PRZYKŁADY OGRODZEŃ




Zaplanuj swój projekt ogrodzenia 3D:  
**[en.myfenceplanner.com](https://en.myfenceplanner.com)**

# SŁUPKI


INNOWACJA

## ZMIENNY KĄT SŁUPKA



Zaplanuj swój projekt tarasu 3D:  
[pl.mydeckplanner.com](http://pl.mydeckplanner.com)

Nowy, innowacyjny zestaw profili narożnych (art. 2650 + 2649) umożliwiający dowolny wybór kąta nachylenia słupka. Oś zatrzaskuje się w zagłębieniu słupka, a kołek przechodzi nad nią. Część obrotowa zajmuje rozciągliwe deski ogrodzeniowe, tak jak w klasycznym układzie. Możliwe jest wykonanie kątów od 10° do 170°. Całość jest mocowana za pomocą odpowiednich śrub i zamykana zaślepką.



Jakość i stabilność komponentów nośnych są podstawą serii Boston. Wszystkie elementy aluminiowe są malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL7016.

Posty są tego najlepszym przykładem. Profil w kształcie litery H umożliwia prosty lub wygięty pod kątem 90° przebieg ogrodzenia.

Aluminiowe komponenty mają grubość do 2,2 mm. Wręb słupowy mieści szyny i profile końcowe i jest innowacyjnym systemem.




# RAMA BRAMKI


Wybór ościeżnicy umożliwia dokładną regulację szerokości skrzydła do 120 cm. **Ramę drzwi można elastycznie skracać na szerokość.** Zamek jest już zintegrowany z ramą drzwi, a dzięki swojej konstrukcji drzwi mogą być używane jako drzwi lewe lub prawe

Rama drzwi jest dostępna w dwóch rozmiarach:

98x183 cm **Art.2698** -  
120x183 cm **Art.2697** -

Wybierz opcję wypełnienia:





**NOWOŚĆ**

# BRAMY – PRODUKTY NA ZAMÓWIENIE


Czy to jako zintegrowane rozwiązanie w systemie ogrodzeniowym BOSTON, czy jako samodzielna instalacja na podjeździe do domu - nasze wysokiej jakości bramy wykonane na zamówienie są idealnym rozwiązaniem dla każdej nieruchomości.

Stal ocynkowana ogniowo, wysokiej jakości powłoka proszkowa, szlifowane spawy i wstępnie zmontowane, ciężkie złącza - to nasze standardy jakości!





- + Rama bramy wyprodukowana w Niemczech**  
Spawane z prostokątnej rury stalowej, odporne na ugięcia i skręcanie. Spawane szwy i kompletne uziemienie ramy.  
Przekrój ramy: min. 60/40/2 mm.  
Wbudowany panel wizyjny na słupku drzwi na wysokości ościeżnicy, nieprzezroczysty w obszarze ościeżnicy, zawiasy drzwi: M12 do M24 w zależności od rozmiaru drzwi
- + Produkty wykonane na zamówienie są wstępnie zmontowane w celu szybkiego montażu. Zawiasy drzwi, zamek bębnekowy i zestaw klamek są już zainstalowane. Nie trzeba już wiercić.**
- + Wszystko, czego potrzebujesz do montażu to: łopata, klucz do betonu i klucz dynamometryczny oraz poziomica.**
- + Wszystkie części stalowe ocynkowane ogniowo zgodnie z normą DIN EN ISO 1461. Malowana proszkowo w kolorze Cenaris 140-24-7501, antracytowy szary mat o drobnej strukturze**
- + Słupek: wykonany z poczwórnej rury stalowej z przyspawaną płytą górną. Przekrój słupka: 80/80/3 mm, długość słupka: Wysokość drzwi plus 65 cm**
- + Zamknięcie: składające się z zamka bębnekowego z 3 kluczami, zamka ramowego ze stali nierdzewnej, bębinka 35/35 mm  
Obustronny uchwyt, śruba centralna, wąska osłona marki Hoppe Liverpool wykonana z aluminium**



## Elastyczność i zmienność

9 różnych nadzień


wysokość od 60 do 200 cm

1-liść o szerokości do 200 cm  
2-skrzydłowe o szerokości do 400 cm

**NOWOŚĆ**

OPCJE	INCLUSIVE
<b>Pojedyncza bramka duża</b> maks. szerokość 200 cm x maks. wysokość 200 cm	Uchwyt, cylinder, słupek do osadzania w betonie. 12x profil PREMIUM
<b>Bramka podwójna duża</b> maks. szerokość 400 cm x maks. wysokość 200 cm	Uchwyt, cylinder, słupek do osadzania w betonie. 24x profil PREMIUM
<b>Bramka pojedyncza mała</b> maks. szerokość 200 cm x maks. wysokość 100 cm	Uchwyt, cylinder, słupek do osadzania w betonie. profil 6x PREMIUM
<b>Podwójna bramka mała</b> maks. szerokość 400 cm x maks. wysokość 100 cm	Uchwyt, cylinder, słupek do osadzania w betonie. 12x profil PREMIUM

# MONTAŻ I AKCESORIA




**SŁUPEK ALUMINIOWY 75X75MM**  
(jako słupek początkowy, narożny lub  
środkowy, w tym 1x profil końcowy z  
rowkiem)  
L124 cm **Art. 2202**  
L190 cm **Art.2546**  
L250 cm **Art.2547**  
L300 cm **Art.2337**




**ZAŚLEPKA SŁUPKA  
PVC**  
75 x 75 mm  
**Art.2658**




**KOTWA SŁUPKOWA  
WZMOCNIONA NA PŁYCCIE,  
L-20CM**  
120 x 120 x 200 mm  
**Art. 2497**



**KOTWA SŁUPKOWA NA  
PŁYCCIE L-30CM**  
120 x 120 x 200 mm  
**Art.2330**



**ALUMINIOWY PROFIL  
KOŃCOWY ROWKA**  
(do konwersji na słupek końcowy)  
L190 cm **Art.2620**  
L234 cm **Art.2576**



**PROFIL POCZĄTKOWY/  
KOŃCOWY** (luzem)  
25 x 30 x 1750 mm 2  
wymagane na panel  
ogrodzeniowy  
**Art.2644**

**ZESTAW ZŁĄCZY** (4 szt.)  
**Art.2645**



**PROFIL ŚCIENNY**  
28 x 24 x 1850 mm  
**Art.2647**

**ZESTAW MONTAŻOWY PROFILI**  
12 śrub + 2 zaślepki  
**Art.2646**

Alternatywnie dostępne również  
jako **KOMPLETNY ZESTAW**  
2x profil ścienny, 12 śrub i 2 zaślepki  
**Art.2526**



**ZESTAW 4 LISTEW STABILIZUJĄCYCH**  
do profili ogrodzeniowych 160+310mm  
L176 cm **Art.1991**



**ADAPTER KOTWY ŚCIENNEJ**  
(wykonany z jednego elementu) 135 x 180 x 176 mm  
w połączeniu z art. 2497  
**Art.2651**



**ZMIENNY PROFIL NAROŻNIKA**  
Możliwość ustawienia kąta 10-170°  
od słupka  
**Art.2650**

**ZESTAW MONTAŻOWY PROFIL NAROŻNY**  
Zaślepka i akcesoria montażowe  
**Art.2649**

Alternatywnie dostępny również  
jako **KOMPLETNY ZESTAW**  
**Art.2648**



**PODKŁADKA DYSTANSOWA**  
15 mm (66 szt.) **Art.2524**  
30 mm (30 szt.) **Art.2525**

**PODKŁADKA DYSTANSOWA O PROFILU ROMBOWYM**  
10 mm (44 szt.) **Art. 2778**




**ZESTAW PROFILI HPL POZIOMY**  
12 x 30 x 1750 mm  
(zestaw z łącznikami)  
**Art.2530**



**ZESTAW PROFILI HPL PIONOWY**  
12 x 30 x 1750 mm  
(zestaw z łącznikami)  
**Art.2659**




**FARBA BOSTON W SPRAYU**  
RAL 7016, 400ML  
**Art.2545**



**SPOT LAKKA LED 6W - 220 V**  
100 x 100 x 100 mm  
**Art.2332**


# WYPEŁNIENIA



**PROFILE ALUMINIOWE**  
21x160x1780MM **Art.2188**  
21x100x1780MM **Art.2522**  
21x75x1780MM **Art.2721**  
21x45x1780MM **Art.2523**



**NOWOCZESNY PROFIL  
OGRODZENIOWY WPC**  
21 x 160 x 1780 mm (DB 150 mm)  
Teak **Art.2342**  
Ciemnoszary **Art.2341**  
Czerwony cedr **Art.2752**



**PROFIL OGRODZENIOWY WPC PREMIUM**  
21 x 160 / 310 x 1780 mm (DB 150/300 mm)  
Ciemnoszary **Art. 2315 / 2318**  
Jasnoszary **Art. 2316 / 2467**  
Czerwony cedr **Art.2777**  
Teak **Art. 2317 / 2473**  
Ipé **Art.2314**



**ELEMENTY HPL**  
1770 x 430 x 8 mm (poziomo)  
Empire Sl. **Art.2528**  
Eternal Ir. **Art.2529**  
650 x 1800 x 8 mm (pionowo)  
Empire Sl. **Art.2705**  
Eternal Ir. **Art.2706**

# BRAMY I AKCESORIA



**BRAMY Z WYPEŁNIENIEM HPL**  
98 x 183 cm Empire Slate **Art.2542**  
Wieczne żelazo **Art.2543**



**RAMA DRZWI BEZ WYPEŁNIENIA**  
może być skrócona, zawiera obudowę zamka  
98 x 183 cm **Art. 2698**  
120 x 183 cm **Art.2697**



**SŁUPEK 90X90MM**  
L275 CM, grubość ścianki 4 mm  
**Art.2327**  
**ZASŁEPKA SŁUPKA PVC**  
**Art.2758**



**OKUCIE DO BRAMY Z  
ZESTAWEM UCHWYTÓW**  
**Art.2544**



**KĄTOWNIK DO MONTAŻU NA  
BRAMIE**  
do montażu na słupku bramy  
**Art.2670**



# DEKORY

Wszystkie dekory aluminiowe wraz z otaczającą ramą aluminiową.



**DÉCOR CRIOS POZIOMY**  
Wys. 300 x dł. 1750 mm  
**Art.2531**



**DÉCOR PAXOS POZIOMY**  
Wys. 450 x dł. 1750 mm  
**Art.2336**



**DÉCOR LAMIA POZIOMY**  
Wys. 300 x dł. 1750 mm  
**Art.2533**




**DÉCOR HERA POZIOMY**  
Wys. 300 x dł. 1750 mm  
**Art.2334**



**DÉCOR CRIOS PIONOWY**  
Wys. 1820 x dł. 584 mm  
**Art.2532**




**DÉCOR PAXOS PIONOWY**  
Wys. 1820 x dł. 875 mm  
**Art.2335**



**DÉCOR LAMIA PIONOWY**  
Wys. 1820 x dł. 584 mm  
**Art.2534**



**DÉCOR HERA PIONOWY**  
Wys. 1820 x dł. 584 mm  
**Art.2333**



**SZYBA Z MATOWEGO SZKŁA**  
grubość 8 mm, satynowe wykończenie, dł. 177  
cm (wraz z otaczającą ramą aluminiową)  
Wys. 30 cm **Art.2535**  
H45cm **Art.2536**

# IDEAL

OGRODZENIA HYBRYDOWE  
WYKONANE Z ALUMINIUM / WPC



# KONCEPCJA IDEAL

**IDEAL to koncepcja ogrodzenia składającego się z solidnych, konfigurowalnych paneli WPC i bardzo wytrzymałej konstrukcji aluminiowej.**



Słupki w połączeniu z profilami U 24 mm pełnią funkcję słupków początkowych, końcowych, pośrednich i narożnych. Profile aluminiowe, składające się z profilu pióro-wpust i profilu końcowego, można elastycznie łączyć z wypełnieniami WPC (serie Fiberon Symmetry i Horizon) oraz luźnymi piórami.

Stabilna i odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja to długoterminowa inwestycja, którą będziesz cieszyć się przez długi czas. Koncepcję tę można dostosować do wszystkich okoliczności. Ofertę uzupełnia aluminiowa brama.

**MIESZANKA**  
WPC / ALUMINIUM

**W PEŁNI MATERIAŁOWY WPC**  
WYPEŁNIENIE

**POST**  
ALUMINIUM  
90X90MM



1  
WYBÓR  
WYPEŁNIENIA



2  
USTAWIENIE OPTYKI



3  
PLANOWANIE I BUDOWA  
OGRODZENIA

# POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY I BRAMKI



**ALUMINIOWA KOTWA DO SŁUPKÓW**  
L150cm, do osadzania w betonie  
**Art.1229**



**KOTWA SŁUPKOWA V2A**  
L60cm, do przykręcenia  
**Art.1231**



**SŁUPEK ALUMINIOWY**  
90 x 90 mm (RAL7016)  
**Art.1222** L183cm -  
**Art.1225** L200cm




**ALUMINIOWA ZAŚLEPKA SŁUPKA**  
90 x 90 mm (RAL7016)  
**Art.1233**




**SŁUPEK 90X90MM**  
L275 CM, grubość ścianki 4 mm  
**Art.2327**




**PROFIL POCZĄTKOWY/ KOŃCOWY ALUMINIOWY**  
24 x 100 mm (RAL7016)  
**Art.1211** L180cm  
**Art.1213** L200cm



**PROFIL N+F ALU**  
24 x 115 mm (RAL7016)  
**Art.1206** L180cm  
**Art.1208** L200cm.



**ALUMINIOWY PASEK W Kształcie litery U**  
29 x 32 mm (RAL7016)  
**Art.1200** L180cm  
**Art.1202** L200cm



**ZAŚLEPKA SŁUPKA PVC**  
**Art.2758**



**IDEAL GATE ALU**  
180 x 100 cm (RAL7016)  
**Art.1238**



**UNIERSALNY ZESTAW ŚRUB**  
do 1x panelu ogrodzeniowego (RAL7016)  
**Art.1064**



**PLASTIKOWA SPRĘŻYNA PVC**  
3 x 16 mm  
**Art.1066** L178cm



**FARBA W SPRAYU**  
400 ml (RAL7016)  
**Art.2545**



**ZŁĄCZE BRAMOWE IDEAL**  
odpowiednie dla art. 1238  
**Art.1019**

# BRAMKA

## DO SAMODZIELNEGO WYPEŁNIENIA



**BRAMA IDEAL Z  
WYPEŁNIENIEM ALU**  
182,5 x 100 cm (RAL7016)  
**Art.2219**



**OKUCIE DO BRAM IDEAL**  
wraz z zestawem uchwytów  
pasuje do art. 2219  
**Art.2244**

Bramę aluminiową z wypełnieniem można idealnie połączyć z poszczególnymi elementami oraz wypełnieniami SYMMETRY i HORIZON-WPC, aby w 100% dopasować ją do systemu ogrodzeniowego.




**Z WYPEŁNIENIEM WPC 9ER / 6ER**  
180 x 100 cm (RAL7016) 1 / 1  
(dostarczane w pojedynczych częściach)


# PROFILE WPC

Fibe<sup>ron</sup>® SYMProfile WPC METRY i HORIZON łączą w sobie ogromną stabilność i wspaniałą estetykę.

## HORYZONT




Ipe




Castle Gray



Grafit




Cynober



Ciepła Sienna

## SYMETRIA



# NOTATKI



# NOTATKI



# Fiberdeck®

## ZALETY:

- Wykonane w 95% z materiału pochodzącego z recyklingu
- 20 lat gwarancji bez blaknięcia
- Unikalne naturalne dekory i faktury
- Gwarancja braku PVC i formaldehydu
- Niewrażliwe na plamy
- Bardzo wysoka stabilność wymiarowa
- Łatwa instalacja i demontaż



**NIENASIĄKLIWE**



**ŁATWO ZMYWALNE**



ul. Wincentego Witosa 5A  
33-300 Nowy Sącz  
tel: +48 534-515-151  
tel: +48 733-110-333  
[biuro@kompozytmarket.pl](mailto:biuro@kompozytmarket.pl)  
[fiberdeck.pl](http://fiberdeck.pl)

Nasz dystrybutor: